

CENTRALE, PANELE I MODUŁY ALARMOWE

KOD	NAZWA	OPIS
Centrale z ekranem dotykowym		
2024	AquiTron AT-APA	Panel alarmowy z lokalizacją wycieku, 4 obwody po 100 m, 230 V AC
Centrale strefowe		
3580	AquiTron AT-SZA	Panel alarmowy jednostrefowy do 100 m, 230 V AC - 12 V DC
3650	AquiTron AT-MZA	Panel alarmowy do 8 stref po 100 m, fabrycznie zainstalowane 2 strefy. 230 V AC - 12 V DC
3535	AquiTron AT-OSP	Panel alarmowy 4-strefowy dla czterech czujników detekcji oleju (działa tylko z czujnikami AT-OFS, AT-OIS) 230 V AC
Akcesoria		
3655	AquiTron AT-MZA-EXP	Karta rozszerzeń o dodatkowe dwie strefy do AT-MZA
Zasilanie akumulatorowe i awaryjne		
3485	AquiTron AT-BU	Jednostka akumulatorowa z akumulatorem 7Ah (działanie 72 godziny)
3675	AquiTron AT-PSU12-1	Zasilacz 12 V DC, bez akumulatora
3480	AquiTron AT-PSU24-1	Zasilacz 24 V (dwie baterie)
3700	AquiTron AT-BAT	Akumulator 12 V DC 7 Ah
Pozostałe komponenty		
3785	AquiTron AT-EIC	Sterownik interfejsu Ethernet z zasilaczem 230 V AC
9338	AquiTron AT-RELAY-24VAC	Przełącznik DPDT do montażu na gnieździe bez zatrasku
9339	AquiTron AT-RELAY-24VAC-Base	Podstawa przełącznika do 9338, mocowanie DIN
2028	AquiTron AT-APA-HTS	Natynkowy czujnik wilgotności i temperatury, przewód 5 m
Sygnalizacja dźwiękowa		
2336	AquiTron AT-RAP	Zdalny panel dźwiękowy 90dB, 12/24 V AC/DC
2337	AquiTron AT-RAP-SB	Obudowa natynkowa zdalnego panelu dźwiękowego - 32mm biała, plastikowa
2338	AquiTron AT-RAP	Zdalny panel dźwiękowy 90 dB, 230 V AC
3745	AquiTron AT-RBU	Moduł brzęczyka przełącznikowego na szynę DIN, 230 V AC i 24 V AC/DC
AT-SZ-KIT zestawy		
3581	AquiTron AT-SZA-KIT-1	Zestaw: panel alarmowy AT-SZA, przewód przyłączeniowy 10 m, TT1000 przewód sensorowy 1 m, klipsy montażowe, tagi.
3582	AquiTron AT-SZA-KIT-3	Zestaw: panel alarmowy AT-SZA, przewód przyłączeniowy 10 m, TT1000 przewód sensorowy 3 m, klipsy montażowe, tagi.
3583	AquiTron AT-SZA-KIT-5	Zestaw: panel alarmowy AT-SZA, przewód przyłączeniowy 10 m, TT1000 przewód sensorowy 5 m, klipsy montażowe, tagi.
3584	AquiTron AT-SZA-KIT-7.5	Zestaw: panel alarmowy AT-SZA, przewód przyłączeniowy 10 m, TT1000 przewód sensorowy 7,5 m, klipsy montażowe, tagi.
3586	AquiTron AT-SZA-KIT-10	Zestaw: panel alarmowy AT-SZA, przewód przyłączeniowy 10 m, TT1000 przewód sensorowy 10 m, klipsy montażowe, tagi.
3592	AquiTron AT-SZA-KIT-12.5	Zestaw: panel alarmowy AT-SZA, przewód przyłączeniowy 10 m, TT1000 przewód sensorowy 12,5 m, klipsy montażowe, tagi.
3585	AquiTron AT-SZA-KIT-15	Zestaw: panel alarmowy AT-SZA, przewód przyłączeniowy 10 m, TT1000 przewód sensorowy 15 m, klipsy montażowe, tagi.
3591	AquiTron AT-SZA-KIT-20	Zestaw: panel alarmowy AT-SZA, przewód przyłączeniowy 10 m, TT1000 przewód sensorowy 20 m, klipsy montażowe, tagi.
3588	AquiTron AT-SZA-KIT-22.5	Zestaw: panel alarmowy AT-SZA, przewód przyłączeniowy 10 m, TT1000 przewód sensorowy 22,5 m, klipsy montażowe, tagi.
3593	AquiTron AT-SZA-KIT-25	Zestaw: panel alarmowy AT-SZA, przewód przyłączeniowy 10 m, TT1000 przewód sensorowy 25 m, klipsy montażowe, tagi.
3587	AquiTron AT-SZA-KIT-30	Zestaw: panel alarmowy AT-SZA, przewód przyłączeniowy 10 m, TT1000 przewód sensorowy 30 m, klipsy montażowe, tagi.
3589	AquiTron AT-SZA-KIT-33	Zestaw: panel alarmowy AT-SZA, przewód przyłączeniowy 10 m, TT1000 przewód sensorowy 33 m, klipsy montażowe, tagi.

CZUJNIKI

KOD	NAZWA	OPIS
TraceTek TT1000 Przewód sensorowy detekcji wody, montaż na płaskich powierzchniach		
409271-000	TT1000-1M/3FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 1 metr, złącza PC
391887-000	TT1000-3M/10FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 3 metry, złącza PC
072827-000	TT1000-5M/17FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 5 metrów, złącza PC
017859-000	TT1000-7.5M/25FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 7.5 metra, złącza PC
805147-000	TT1000-15M/50FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 15 metrów, złącza PC
P000000864	TT1000-25M/82FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 25 metrów, złącza PC
396807-000	TT1000-30M/100FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 30 metrów, złącza PC
TraceTek TT1100-OHP Przewód sensorowy detekcji wody, montaż na rurociągach podwieszanych		
P000000812	TT1100-OHP-1M/3FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 1 metr, złącza PC
P000000811	TT1100-OHP-3M/10FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 3 metry, złącza PC
P000001378	TT1100-OHP-5M/17FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 5 metrów, złącza PC
P000000810	TT1100-OHP-7.5M/25FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 7.5 metra, złącza PC
P000000809	TT1100-OHP-15M/50FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 15 metrów, złącza PC
P000000808	TT1100-OHP-30M/100FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 30 metrów, złącza PC
TraceTek TT5000 Przewód sensorowy detekcji cieczy węglowodorowych, montaż na płaskich powierzchniach		
343347-000	TT5000-0.3M/1FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 0.3 metra, złącza MC
743599-000	TT5000-1.5M/5FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 1.5 metra, złącza MC
690609-000	TT5000-3M/10FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 3 metry, złącza MC
251851-000	TT5000-4.5M/15FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 4,5 metra, złącza MC
753845-000	TT5000-7.5M/25FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 7,5 metra, złącza MC
P000000699	TT5000-10M/33FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 10 metrów, złącza MC
770285-000	TT5000-15M/50FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 15 metrów, złącza MC
260635-000	TT5000-30M/100FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 30 metrów, złącza MC
Czujniki punktowe		
3500	AquiTron AT-PROBE-TS	Punktowy czujnik wody, podłączenie do zacisków wewnątrz obudowy
3510	AquiTron AT-PROBE-M	Punktowy czujnik wody, dwa przewody przyłączeniowe modułowe - zakończone konektorami PC
4780	AquiTron AT-DTP	Czujnik do tacy ociekowej, z uchwytem, przewód 2 m
2431	AquiTron AT-350A	Czujnik przelewu wody do spłuczki toaletowej lub zbiornika
2435	AquiTron AT-600A	Czujnik przepełnienia wody - mosiężna obudowa 3/4" 22 mm
2437	AquiTron AT-600B	Czujnik przelewu ciepłej wody - mosiężna obudowa 1/2" 15 mm
2436	AquiTron AT-TDWS	Czujnik wody do kadzi pośredniej, 2m przewód.
2438	AquiTron AT-PJB	Puszka przyłączeniowa czujnika punktowego
9335	AquiTron AT-600A-SSBRACKET	Uchwyt do montażu na ścianie dla sondy AT600A
4781	AquiTron AT-DTP-BN	Nakrętka mosiężna do AT- DTP
4782	AquiTron AT-DTP-BRK	Nierdzewny wspornik tacki ociekowej Tylko dla AT-600A
Czujniki optyczne oleju i nieagresywnych cieczy (czujniki wielokrotnego użytku) do użytku z panelami alarmowymi Eco-Leak, AQuiTron i TraceTek		
3540	AquiTron AT-OPSEN	Czujnik optyczny oleju i płynów, 12 V DC
3545	AquiTron AT-OPSEN-RS	Czujnik optyczny oleju i płynów, z przewodem 1 m i mosiężnym korpusem 3/4" (montażu np. w ścianie zbiornika), 12 V DC
3690	AquiTron AT-OPSEN-CBL-50	Przewód komunikacyjny 6 żyłowy dla czujników OPSEN, 50m
3695	AquiTron AT-OPSEN-CBL-100	Przewód komunikacyjny 6 żyłowy dla czujników OPSEN, 100m

AKCESORI I KOMPONENTY

KOD	NAZWA	OPIS
Przewód przyłączeniowy do centralki (dla czujników punktowych i przewodu sensorowego TT1000, TT1100-OHP, TT5000)		
4940	AquiTron AT-MLC-5-PC	Żółty modułowy przewód przełączeniowy do centralki, 5 metów, złącze żeńskie PC z jednej strony
4950	AquiTron AT-MLC-10-PC	Żółty modułowy przewód przełączeniowy do centralki, 10 metów, złącze żeńskie PC z jednej strony
4960	AquiTron AT-MLC-15-PC	Żółty modułowy przewód przełączeniowy do centralki, 15 metów, złącze żeńskie PC z jednej strony
4970	AquiTron AT-MLC-20-PC	Żółty modułowy przewód przełączeniowy do centralki, 20 metów, złącze żeńskie PC z jednej strony
4975	AquiTron AT-MLC-25-PC	Żółty modułowy przewód przełączeniowy do centralki, 25 metów, złącze żeńskie PC z jednej strony
4980	AquiTron AT-MLC-30-PC	Żółty modułowy przewód przełączeniowy do centralki, 30 metów, złącze żeńskie PC z jednej strony
Modułowy przewód przedłużający, złącza PC (dla czujników punktowych i przewodu sensorowego TT1000, TT1100-OHP, TT5000)		
5365	AquiTron AT-MJC-1-PC	Żółty modułowy przewód przedłużający, 1 metr, złącza PC z dwóch stron
5370	AquiTron AT-MJC-3-PC	Żółty modułowy przewód przedłużający, 3 metry, złącza PC z dwóch stron
5375	AquiTron AT-MJC-5-PC	Żółty modułowy przewód przedłużający, 5 metrów, złącza PC z dwóch stron
5380	AquiTron AT-MJC-10-PC	Żółty modułowy przewód przedłużający, 10 metrów, złącza PC z dwóch stron
5385	AquiTron AT-MJC-15-PC	Żółty modułowy przewód przedłużający, 15 metrów, złącza PC z dwóch stron
5390	AquiTron AT-MJC-25-PC	Żółty modułowy przewód przedłużający, 25 metrów, złącza PC z dwóch stron
5395	AquiTron AT-MJC-30-PC	Żółty modułowy przewód przedłużający, 30 metrów, złącza PC z dwóch stron
Przewód żółty luzem (cztero żyłowy)		
2524	AquiTron AT-BJC-50	Żółty przewód sygnałowy, 4 żyłowy, 50 m na szpuli
2525	AquiTron AT-BJC-100	Żółty przewód sygnałowy, 4 żyłowy, 100 m na szpuli
2527	AquiTron AT-BJC-200	Żółty przewód sygnałowy, 4 żyłowy, 200 m na szpuli
2530	AquiTron AT-MC-250	Żółty przewód sygnałowy, 4 żyłowy, z jednej strony zakończony konektorem męskim PC, 25 cm
2540	AquiTron AT-FC-250	Żółty przewód sygnałowy, 4 żyłowy, z jednej strony zakończony konektorem żeńskim PC, 25 cm
2601	AquiTron AT-FC-WL	Żółty przewód sygnałowy z separatorem obszaru (symuluje 4.5 m), 4 żyłowy, z jednej strony zakończony konektorem żeńskim PC, 25 cm
Komponenty		
2580	AquiTron AT-MET-PC	Zakończenie modułowe, złącze PC
2595	AquiTron AT-BCB	Skrzynka rozgałęźna z separacją obszarów (symuluje 5 m) na każdym w dwóch wyjść
Klipsy mocujące		
2610	AquiTron TT-HDC-1/4-50	Uchwyty z warstwą klejącą do mocowania przewodu sensorowego do płaskiej powierzchni, 50 uchwytów
2620	AquiTron TT-HDC-1/4-200	Uchwyty z warstwą klejącą do mocowania przewodu sensorowego do płaskiej powierzchni, 200 uchwytów
2625	AquiTron TT-HDC-1/4-100/TAG-25	Uchwyty z warstwą klejącą do mocowania przewodu sensorowego do płaskiej powierzchni, 100 uchwytów + Znaczniki mapujące Aquitron 25 szt.