

CENTRALE, PANELE I MODUŁY ALARMOWE

KOD	NAZWA	OPIS
TS-12 centrala z ekranem dotykowym		
1244-015331	TT-TS12-E-PANEL-0	12-calowy centrala z ekranem dotykowym, zainstalowany w metalowej obudowie z zasilaczem, modułem przekaźnikowym, konwerterem RS232 / RS485, brzęczykiem, 230 V AC
1244-015332	TT-TS12-E-PANEL-S1-1	Zgodnie z 1244-015331 z zainstalowanym TTSIM-1 x 1
1244-015333	TT-TS12-E-PANEL-S1-2	Zgodnie z 1244-015331 z zainstalowanym TTSIM-1 x 2
1244-015334	TT-TS12-E-PANEL-S1-3	Zgodnie z 1244-015331 z zainstalowanym TTSIM-1 x 3
1244-015335	TT-TS12-E-PANEL-S1-4	Zgodnie z 1244-015331 z zainstalowanym TTSIM-1 x 4
1244-015336	TT-TS12-E-PANEL-S1A-1	Zgodnie z 1244-015331 z zainstalowanym TTSIM-1A x 1
1244-015337	TT-TS12-E-PANEL-S1A-2	Zgodnie z 1244-015331 z zainstalowanym TTSIM-1A x 2
1244-015338	TT-TS12-E-PANEL-S1A-3	Zgodnie z 1244-015331 z zainstalowanym TTSIM-1A x 3
1244-015339	TT-TS12-E-PANEL-S1A-4	Zgodnie z 1244-015331 z zainstalowanym TTSIM-1A x 4
TS-12 komponenty		
P000000777	TT-TS12	12-calowy kompletny kontroler ekranu dotykowego / Network Master 24 V DC / oprogramowanie TraceTek
P000000944	TT-TS12-120/230 Vac-PWR SUPPLY	Zasilacz 24 V DC na szynę DIN
P000000943	TT-TS12-USB EXTENSION	Pojedynczy port, przelotowe gniazdo USB i kabel
P000000779	TT-TS12 RS232 SERIAL CABLE	DB-9 do poluzowania przewodu adaptera
P000000949	TT-TS12 RS232/RS485-CNVTR	Konwerter RS232 na RS485 do montażu na szynie DIN
P000000947	TT-TS-12-BUZZER	Brzęczyk instalowany przed panel kompatybilny z TS12
P000000942	TT-TS12-ADAM4069	Moduł przekaźników na szynę DIN do systemu TS12
P000000780	TT-TS12-TRIM-FLANGE	Kołnierz ozdobny do półpłaskiego montażu ściennego TT-TS12-PANEL
TTDM-128 centrala		
P000000091	TTDM-128	Centrala, jednokanałowa lub jako główna sieciowa, zasilanie 115/230 V AC
P000000092	TTDM-128-24	Centrala, jednokanałowa lub jako główna sieciowa, zasilanie 24 V AC lub V DC
TTDM-128 komponenty		
E03411-000	TT-NRM-BASE	Sieciowy moduł przekaźnikowy, jednostka podstawowa z 1 przekaźnikowym modułem wyjściowym
A22673-000	TT-NRM-2RO	Moduł wyjść przekaźnikowych do TT-NRM, 2 przekaźniki na moduł
688779-000	TTDM-4/20	4-20 karta wyjść analogowych dla TTDM
217831-000	TTDM-UI	Zapasowa płyta interfejsu użytkownika dla TTDM
151299-000	TTDM-SI	Wymienna wewnętrzna karta SI dla TTDM
860899-000	MT200/TTDM-UNIV-PWR-SPPLY	Zasilacz zastępczy TTDM-128 (115/230 V AC)
472315-000	TTDM-PS24	Zasilacz zastępczy TTDM-24, TTDM-PLUS-24 (24 V)
521517-000	TTDM-MB	Zamienna płyta główna TTDM-128
TTA-SIM kompletne panele z alarmem dźwiękowym i przekaźnikami alarmowymi		
P000000154	TTA-SIM-1A-230	Panel alarmowy z alarmem dźwiękowym i przekaźnikiem, z modułem TTSIM-1A, 230 V AC
P000000156	TTA-SIM-2-230	Panel alarmowy z alarmem dźwiękowym i przekaźnikiem, z modułem TTSIM-2, lokalizacja wycieku LCD, 230 V AC
TTSIM moduły na szynę DIN		
P000000898	TTSIM-1-12VDC	Moduł SIM, 12 V DC
518125-000	TTSIM-1-24VAC	Moduł SIM, 24 V AC
P000000905	TTSIM-1-24VDC	Moduł SIM, 24 V DC
P000000899	TTSIM-1A-12VDC	Moduł SIM, przekaźnik, 12 V DC
P000000046	TTSIM-1A-24VAC	Moduł SIM, przekaźnik, 24 V AC
P000000906	TTSIM-1A-24VDC	Moduł SIM, przekaźnik, 24 V DC
P000000048	TTSIM-1A-230VAC	Moduł SIM, przekaźnik, 230 V AC
P000000900	TTSIM-2-12VDC	Moduł SIM, przekaźnik, lokalizacja wycieku LCD, 12 V DC
P000000137	TTSIM-2-24VDC	Moduł SIM, przekaźnik, lokalizacja wycieku LCD, 24 V AC
P000000907	TTSIM-2-24VDC	Moduł SIM, przekaźnik, lokalizacja wycieku LCD, 24 V DC
P000000139	TTSIM-2-230VAC	Moduł SIM, przekaźnik, lokalizacja wycieku LCD, 230 V AC
458504-000	TTSIM-ENC-4X-OUTDOORS	Skrzynka na moduł TTSIM, NEMA-4X, nieprzezroczysta pokrywa, do użytku na zewnątrz
P000000700	TTSIM-ENC-4X-INDOORS-LRG	Skrzynka na moduł TTSIM, NEMA-4X z przezroczystą pokrywą do użytku wewnętrznego

Proste urządzenia alarmowe i przetworniki		
698897-000	TTC-1	Jednokanałowy moduł alarmowy, 12-24 V AC, 15-24 V DC
062825-000	TTC-DRC	Klips na szynę DIN do modułu TTC-1
P000000837	TT-FLASHER-BE	Zasilanie bateryjne, migający wskaźnik świetlny, czerwony klosz, EX
P000001418	TT-TAR	Kabel 4-20 mA i przetwornik sondy
P000001525	TT-ISOLATOR/REPEATER-5541	Izolator galwaniczny dla TT-TAR
P000001526	TT-ISOLATOR/REPEATER-5541AS	Izolator galwaniczny dla TT-TAR
Akcesoria do modułów alarmowych		
P000001524	TT-ZENER-BARRIER-7764	Zestaw 2 barier MTL7764 + Zenera, pasujących do szyny DIN
P000000553	TT-ZENER-BARRIER-7767	Zestaw 2 barier MTL7767 + Zenera, pasujących do szyny DIN
Specjalne moduły konwersji protokołów		
P000002008	PROTONODE-RER 1.5k	Moduł konwertera do łączenia TTSIM z BACNet lub Metasys N2 - dla 1 do 100 modułów SIM
Emerson Mesh Networking Transmitters, Gateways and Component		
P000001323	TT-EMR-TYPE702-TRANS-I5	Nadajnik, wspornik montażowy, dławik kablowy, wbudowana antena, FM
P000001335	TT-EMR-TYPE702-TRANS-I7	Nadajnik, wspornik montażowy, dławik kablowy, wbudowana antena, IEC
P000001325	TT-EMR-SMART-GATEWAY-N5	Control Room Gateway - atesty FM
P000001326	TT-EMR-SMART-GATEWAY-N7	Bramka - atesty IEC Ex
P000001988	TT-EMR-BATTERY	Moduł baterii podstawowej 7,2 V do użytku z nadajnikiem typu 702, z certyfikatami iskrobezpieczeństwa FM, CSA, ATEX i IECEx
Sygnalizacja dźwiękowa		
418569-000	TTE-XAL	Natynkowy alarm dźwiękowy, głośność 95 decybeli, 24 V AC / DC
2336	AquiTron AT-RAP	Zdalny panel dźwiękowy 90dB, 12/24 V AC/DC
2337	AquiTron AT-RAP-SB	Obudowa natynkowa zdalnego panelu dźwiękowego - 32mm biała, plastikowa
2338	AquiTron AT-RAP	Zdalny panel dźwiękowy 90 dB, 230 V AC
3745	AquiTron AT-RBU	Moduł brzęczyka przekaźnikowego na szynę DIN, 230 V AC i 24 V AC/DC

WYKRYWANIE WYCIEKÓW WODY

KOD	NAZWA	OPIS
Przewód sensorowy TT1000 montaż na płaskich powierzchniach		
409271-000	TT1000-1M/3FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 1 metr, złącza PC
391887-000	TT1000-3M/10FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 3 metry, złącza PC
072827-000	TT1000-5M/17FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 5 metrów, złącza PC
017859-000	TT1000-7.5M/25FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 7.5 metra, złącza PC
805147-000	TT1000-15M/50FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 15 metrów, złącza PC
P000000864	TT1000-25M/82FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 25 metrów, złącza PC
396807-000	TT1000-30M/100FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 30 metrów, złącza PC
Przewód sensorowy TT1100-OHP montaż na rurociągach podwieszanych		
P000000812	TT1100-OHP-1M/3FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 1 metr, złącza PC
P000000811	TT1100-OHP-3M/10FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 3 metry, złącza PC
P000001378	TT1100-OHP-5M/17FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 5 metrów, złącza PC
P000000810	TT1100-OHP-7.5M/25FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 7.5 metra, złącza PC
P000000809	TT1100-OHP-15M/50FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 15 metrów, złącza PC
P000000808	TT1100-OHP-30M/100FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 30 metrów, złącza PC
Przewód sensorowy TT1100-OHP-THIN do rur izolowanych		
P000001257	TT1100-OHP-THIN-1M/3FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 1 metr, złącza PC
P000001256	TT1100-OHP-THIN-3M/10FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 3 metry, złącza PC
P000001255	TT1100-OHP-THIN-7.5M/25FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 7.5 metra, złącza PC
P000001254	TT1100-OHP-THIN-15M/50FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 15 metrów, złącza PC
P000001253	TT1100-OHP-THIN-30M/100FT-PC	Modułowy przewód sensorowy, 30 metrów, złącza PC
Sondy punktowe		
P000001074	TT-FLAT PROBE	Płaska sonda koloru pomarańczowego, montaż na podłodze, złącze śrubowe
P000000149	TT-MINI-PROBE	Sonda z metalowym złączem do wykrywania wody, kwasów, chemikali
Komponenty ze złączem plastikowym PC		
154509-000	TT-FET-PC	Końcówka żeńska, złącze PC
169905-000	TT-MET-PC	Zakończenie modułowe, złącze PC
847529-000	TT-MBC-PC	Rozgałęzienie modułowe, złącze PC
299677-000	TT-WL-4.5M/15FT-PC	Separator obszaru (symuluje 4.5 m), złącze PC
683262-000	TT-MLC-PC	Przewód przyłączeniowy do centrali, 4 metry, z jednej strony zakończony złączem żeńskim PC
740923-000	TT-MJC-1M/3FT-PC	Modułowy przewód przedłużający, 1 metr, złącza PC
836567-000	TT-MJC-3M/10FT-PC	Modułowy przewód przedłużający, 3 metry, złącza PC
813259-000	TT-MJC-7M/25FT-PC	Modułowy przewód przedłużający, 7 metrów, złącza PC
783027-000	TT-MJC-15M/50FT-PC	Modułowy przewód przedłużający, 15 metrów, złącza PC
050533-000	TT-MJC-30M/100FT-PC	Modułowy przewód przedłużający, 30 metrów, złącza PC
590645-000	TT-HDC-1/4	Uchwyty z warstwą klejącą do mocowania przewodu TT1000 do płaskiej powierzchni, 50 szt
168769-000	TT-HDC-1/4-200-NA	Uchwyty BEZ kleju do mocowania przewodu TT1000 do płaskiej powierzchni, 200 szt
407347-000	TT-TAG	Znacznik żółte do mapowania, 50 sztuk
916451-000	TT-ADAPTOR-M/PC-F/MC	Adapter męski z złączplastikowego PC na żeński metalowy MC
Złącza i przewody do samodzielnego zakończenia		
683901-000	TT1000-SC	Przewód sensorowy TT1000 sprzedawany na metry, bez złączy. Do samodzielnego zakończenia. Minimalna zamawiana ilość 75 m, maks. na bębnie 300 m.
P000000805	TT1100-OHP-SC	Przewód sensorowy TT1100-OHP sprzedawany na metry, bez złączy. Do samodzielnego zakończenia. Minimalna zamawiana ilość 75 m, maks. na bębnie 300 m.
P000001250	TT1100-OHP-THIN-SC	Przewód sensorowy TT1100-OHP-THIN sprzedawany na metry, bez złączy. Do samodzielnego zakończenia. Minimalna zamawiana ilość 75 m, maks na bębnie 300 m.
341523-000	TT-JC	Przewód zimny (płaszcz z przezroczystego halaru) sprzedawany luzem, bez złączy. Do samodzielnego zakończenia. Minimalna zamawiana ilość 75 m, maks. na bębnie 300m.
P000000080	TT-1000/JC-CK-PC-M/F	10 plastikowych złączy męskich i 10 żeńskich do samodzielnego zakończenia przewodów z serii TT1000-S.C., TT-JC.
269496-000	TT-1000/CK-PC-M/F-100	100 plastikowych złączy męskich i 100 żeńskich do samodzielnego zakończenia przewodów z serii TT1000-S.C., TT-JC.
P000001186	TT1100-OHP-CK-PC-M/F	10 plastikowych złączy męskich i 10 żeńskich do samodzielnego zakończenia przewodów z serii TT1100-OHP, TT1100-OHP-THIN.

WYKRYWANIE WYCIEKÓW NIEBEZPIECZNYCH CIECZY PRZEWODZĄCYCH PRĄD

KOD	NAZWA	OPIS
Przewód sensorowy TT3000 montaż na płaskich powierzchniach		
148983-000	TT3000-0.3M/1FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 0.3 metra, złącza MC
262789-000	TT3000-1.5M/5FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 1.5 metra, złącza MC
842667-000	TT3000-3M/10FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 3 metry, złącza MC
792293-000	TT3000-4.5M/15FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 4,5 metra, złącza MC
103619-000	TT3000-7.5M/25FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 7.5 metra, złącza MC
048179-000	TT3000-15M/50FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 15 metrów, złącza MC
301795-000	TT3000-30M/100FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 30 metrów, złącza MC
Sondy punktowe		
P000001074	TT-FLAT PROBE	Płaska sonda koloru pomarańczowego, montaż na podłozie, złącze śrubowe
P000000149	TT-MINI-PROBE	Sonda z metalowym złączem do wykrywania wody, kwasów, chemikalii
Komponenty ze złączem metalowym MC		
383017-000	TT-FET-MC	Końcówka żeńska, złącze MC
694355-000	TT-TK	Zestaw do zbiorników z podwójnymi ścianami z 2-calowym pionem. Zawiera 3-calowe złączki z PVC, odporny na paliwo gumowy korpus, zaciski do węży ze stali nierdzewnej i jeden TT-PFT-3/4-MC
590645-000	TT-HDC-1/4	Uchwyty z warstwą klejącą do mocowania przewodu TT1000 do płaskiej powierzchni, 50 uchwytów
168769-000	TT-HDC-1/4-200-NA	Uchwyty BEZ kleju do mocowania przewodu TT1000 do płaskiej powierzchni, 200 szt
407347-000	TT-TAG	Znacznik żółte do mapowania, 50 sztuk
330065-000	TT-MLC-MC	Przewód przyłączeniowy do centralki, 4 metry, z jednej strony zakończony złączem żeńskim PC
571293-000	TT-MET-MC	Zakończenie modułowe, złącze MC
433615-000	TT-MBC-MC	Rozgałęzienie modułowe, złącze MC
544029-000	TT-PFT-3/4-MC	Przepust ciśnieniowy do zbiorników dwu płaszczyznowych. Korpus z mosiądzu, złącze MC
487179-000	TT-PFT-3/4-SS/MC	Przepust ciśnieniowy do zbiorników dwu płaszczyznowych. Korpus ze stali nierdzewnej, złącze MC
040821-000	TT-WL-4.5M/15FT-MC	Separator obszaru (symuluje 4.5 m), złącze MC
013247-000	TT-MJC-1M/3FT-MC	Modułowy przewód przedłużający, 1 metr, złącza MC
078783-000	TT-MJC-3M10FT-MC	Modułowy przewód przedłużający, 3 metry, złącza MC
169643-000	TT-MJC-7M/25FT-MC	Modułowy przewód przedłużający, 7 metrów, złącza MC
057111-000	TT-MJC-15M/50FT-MC	Modułowy przewód przedłużający, 15 metrów, złącza MC
935637-000	TT-MJC-30M/100FT-MC	Modułowy przewód przedłużający, 30 metrów, złącza MC
Złącza i przewody do samodzielnego zakończenia		
155707-000	TT3000-SC	Przewód sensorowy TT3000 sprzedawany na metry, bez złączy. Do samodzielnego zakończenia. Minimalna zamawiana ilość 75 m, maks. na bębnie 300 m.
494333-000	TT-3000-CK-MC-F	1 metalowy konektor żeński do samodzielnego zakończenia przewodu z serii TT-3000.
415441-000	TT-3000-CK-MC-M	1 metalowy konektor męski do samodzielnego zakończenia przewodu z serii TT-3000.
999313-000	TT-3000-CK-MC-M/F	5 metalowych konektorów męskich i 5 żeńskich do samodzielnego zakończenia przewodów z serii TT-3000.
341523-000	TT-JC	Przewód zimny (płaszcz z przezroczystego halaru) sprzedawany luzem, bez złączy. Do samodzielnego zakończenia. Minimalna zamawiana ilość 75 m, maks. na bębnie 300 m.
797263-000	TT-JC-CK-MC-F	1 metalowe złącze żeńskie do samodzielnego zakończenia przewodu z serii TT-JC.
588007-000	TT-JC-CK-MC-M	1 metalowe złącze męskie do samodzielnego zakończenia przewodu z serii TT-JC.
D33062-000	TT-JC-CK-MC-M/F	5 metalowych złączy męskich i 5 żeńskich do samodzielnego zakończenia przewodów z serii TT-JC.

WYKRYWANIE WYCIEKÓW WĘGLOWODORÓW PŁYNNYCH

KOD	NAZWA	OPIS
Przewód sensorowy TT5000 montaż na płaskich powierzchniach		
343347-000	TT5000-0.3M/1FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 0.3 metra, złącza MC
743599-000	TT5000-1.5M/5FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 1.5 metra, złącza MC
690609-000	TT5000-3M/10FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 3 metry, złącza MC
251851-000	TT5000-4.5M/15FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 4,5 metra, złącza MC
753845-000	TT5000-7.5M/25FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 7.5 metra, złącza MC
P00000699	TT5000-10M/33FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 10 metrów, złącza MC
770285-000	TT5000-15M/50FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 15 metrów, złącza MC
260635-000	TT5000-30M/100FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 30 metrów, złącza MC
Przewód sensorowy TT5000-HUV instalacje zewnętrzne		
P000001302	TT5000-HUV-1M/3FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 1 metr, złącza MC
P000001301	TT5000-HUV-3M/10FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 3 metry, złącza MC
P000001300	TT5000-HUV-7.5M/25FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 7.5 metra, złącza MC
P000001299	TT5000-HUV-15M/50FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 15 metrów, złącza MC
P000001298	TT5000-HUV-30M/100FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 30 metrów, złącza MC
P000001297	TT5000-HUV-50M/165FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 50 metrów, złącza MC
Komponenty ze złączem metalowym MC		
165879-000	TT-HDC-1/2-NA-50	Uchwyty z warstwą klejącą do mocowania przewodu TT5000 do płaskiej powierzchni, 50 szt
694355-000	TT-TK	Zestaw do zbiorników z podwójnymi ścianami z 2-calowym pionem. Zawiera 3-calowe złączki z PVC, odporny na paliwo gumowy korpus, zaciski do węży ze stali nierdzewnej i jeden TT-PFT-3/4-MC
P000001136	TT-PU FOAM-2X0.5	Pianka poliuretanowa o otwartych komórkach stosowana przed montażem przewodu sensorowego do rurociągu. Odporna na UV. Szerokość 50mm, wysokość 12mm, długość 15m.
P000001135	TT-VSTRAP-38X15M	Taśma do mocowania przewodów czujnikowych do rurociągów. Odporny na UV. Szerokość 38mm, długość 15m.
P000000715	TT-PVC-FILTER-SOCK	Tkaninowy filtr do przewodów sensorowych TT5000, 30 m
P000000725	TT-PVC-SLOTTED-1	Rurka mikroszczelinowa do montażu czujnika, średnica 38 mm x 3 m
407347-000	TT-TAG	Znacznik żółte do mapowania, 50 sztuk
571293-000	TT-MET-MC	Zakończenie modułowe, złącze MC
544029-000	TT-PFT-3/4-MC	Przepust ciśnieniowy do zbiorników dwu płaszczowych. Korpus z mosiądzu, złącze MC
487179-000	TT-PFT-3/4-SS/MC	Przepust ciśnieniowy do zbiorników dwu płaszczowych. Korpus ze stali nierdzewnej, złącze MC
040821-000	TT-WL-4.5M/15FT-MC	Separator obszaru (symuluje 4.5 m), złącze MC
133332-000	TT-MLC-MC-BLK	Przewód przyłączeniowy do centralki, dodatkowa czarna osłona, 4 metry, z jednej strony zakończony złączem żeńskim PC
759493-000	TT-MBC-MC-BLK	Rozgałęzienie modułowe, dodatkowa czarna osłona, złącze MC
726164-000	TT-MJC-1M/3FT-MC-BLK	Modułowy przewód przedłużający, dodatkowa czarna osłona, 1 metr, złącza MC
709898-000	TT-MJC-3M/10FT-MC-BLK	Modułowy przewód przedłużający, dodatkowa czarna osłona, 3 metry, złącza MC
693994-000	TT-MJC-7M/25FT-MC-BLK	Modułowy przewód przedłużający, dodatkowa czarna osłona, 7 metrów, złącza MC
678452-000	TT-MJC-15M/50FT-MC-BLK	Modułowy przewód przedłużający, dodatkowa czarna osłona, 15 metrów, złącza MC
664356-000	TT-MJC-30M/100FT-MC-BLK	Modułowy przewód przedłużający, dodatkowa czarna osłona, 30 metrów, złącza MC
Złącza i przewody do samodzielnego zakończenia		
869309-000	TT5000-SC	Przewód sensorowy TT5000 sprzedawany na metry, bez złączy. Do samodzielnego zakończenia. Minimalna zamawiana ilość 30 m, maks. na bębnie 240 m.
P000000094	TT5000-HS	Przewód sensorowy TT5000-HS sprzedawany na metry, bez złączy. Do samodzielnego zakończenia. Minimalna zamawiana ilość 30 m, maks. na bębnie 240 m.
P000000821	TT5000-HUV-SC	Przewód sensorowy TT5000-HUV sprzedawany na metry, bez złączy. Do samodzielnego zakończenia. Minimalna zamawiana ilość 30 m, maks. na bębnie 240 m.
880841-000	TT-5000-CK-MC-F	1 metalowe złącze żeńskie do samodzielnego zakończenia przewodu z serii 5000, 5001.
961207-000	TT-5000-CK-MC-M	1 metalowe złącze męskie do samodzielnego zakończenia przewodu z serii 5000, 5001.
122499-000	TT-5000-CK-MC-M/F	5 metalowych złączy męskich i 5 żeńskich do samodzielnego zakończenia przewodów z serii 5000, 5001.
P000001207	TT-5000-HUV-CK-MC-M/F	5 metalowych złączy męskich i 5 żeńskich do samodzielnego zakończenia przewodów z serii 5000-HS, 5000-HUV, 5001-HS, 5001-HUV.
828281-000	TT-JC-BLACK	Przewód zimny (płaszcz czarny) sprzedawany luzem, bez złączy. Do samodzielnego zakończenia. Minimalna zamawiana ilość 75 m, maks. na bębnie 300 m.
797263-000	TT-JC-CK-MC-F	1 metalowe złącze żeńskie do samodzielnego zakończenia przewodu z serii TT-JC.
588007-000	TT-JC-CK-MC-M	1 metalowe złącze męskie do samodzielnego zakończenia przewodu z serii TT-JC.
D33062-000	TT-JC-CK-MC-M/F	5 metalowych złączy męskich i 5 żeńskich do samodzielnego zakończenia przewodów z serii TT-JC.

Szybka sonda paliwa FFS		
P000000990	TT-FFS-100-MC-1	Szybka sonda paliwa, wysokość wykrywania 100 mm, przewód 0.3 m, złącze MC
P000000991	TT-FFS-100-MC-3	Szybka sonda paliwa, wysokość wykrywania 100 mm, przewód 0.9 m, złącze MC
P000000992	TT-FFS-100-MC-10	Szybka sonda paliwa, wysokość wykrywania 100 mm, przewód 3 m, złącze MC
P000000993	TT-FFS-250-MC-1	Szybka sonda paliwa, wysokość wykrywania 250 mm, przewód 0.3 m, złącze MC
P000000994	TT-FFS-250-MC-3	Szybka sonda paliwa, wysokość wykrywania 250 mm, przewód 0.9 m, złącze MC
P000000995	TT-FFS-250-MC-10	Szybka sonda paliwa, wysokość wykrywania 250 mm, przewód 3 m, złącze MC
P000000984	TT-FFS-100-L-1	Szybka sonda paliwa, wysokość wykrywania 100 mm, przewód 0.3 m, bez złącza
P000000985	TT-FFS-100-L-3	Szybka sonda paliwa, wysokość wykrywania 100 mm, przewód 0.9 m, bez złącza
P000000986	TT-FFS-100-L-10	Szybka sonda paliwa, wysokość wykrywania 100 mm, przewód 3 m, bez złącza
P000000987	TT-FFS-250-L-1	Szybka sonda paliwa, wysokość wykrywania 250 mm, przewód 0.3 m, bez złącza
P000000988	TT-FFS-250-L-3	Szybka sonda paliwa, wysokość wykrywania 250 mm, przewód 0.9 m, bez złącza
P000000989	TT-FFS-250-L-10	Szybka sonda paliwa, wysokość wykrywania 250 mm, przewód 3 m, bez złącza
P000002306	TT-FFS-WR-100-MC-3	Szybka sonda paliwa, wysokość wykrywania 100 mm, przewód 0.9 m, montaż na zewnątrz, złącze MC
P000002305	TT-FFS-WR-100-MC-10	Szybka sonda paliwa, wysokość wykrywania 100 mm, przewód 3 m, montaż na zewnątrz, złącze MC
P000002303	TT-FFS-WR-250-MC-3	Szybka sonda paliwa, wysokość wykrywania 250 mm, przewód 0.9 m, montaż na zewnątrz, złącze MC
P000002290	TT-FFS-WR-250-MC-10	Szybka sonda paliwa, wysokość wykrywania 250 mm, przewód 3 m, montaż na zewnątrz, złącze MC
P000002304	TT-FFS-WR-100-L-10	Szybka sonda paliwa, wysokość wykrywania 100 mm, przewód 3 m, montaż na zewnątrz, bez złącza
P000002289	TT-FFS-WR-250-L-10	Szybka sonda paliwa, wysokość wykrywania 250 mm, przewód 3 m, montaż na zewnątrz, bez złącza
Akcesoria do montażu i instalacji sondy FFS		
1244-004251	TT-FFS-FLOAT-1M	Zespół pływaka o wysokości 1 metra
1244-004252	TT-FFS-FLOAT-2M	Zespół pływaka o wysokości 2 metrów
P000001142	TT-FFS-EEC-100	Zestaw części dla dodatkowej ochrony czujnika TT-FFS-100 przed zanieczyszczeniami.
P000001143	TT-FFS-EEC-250	Zestaw części dla dodatkowej ochrony czujnika TT-FFS-250 przed zanieczyszczeniami.
P000001040	TT-FFS-COMBI BRACKET	Wspornik typu L ze stali nierdzewnej do mocowania w pionie sondy TT-FFS.
P000001093	TT-FFS-MOUNTING-GLAND	Złączka gwintowana 1 "NPT, uszczelnia FFS w kroplówce T
P000001048	TT-FFS-PROBE-TESTER	Ręczna, bateryjna jednostka testująca sondy FFS.

WYKRYWANIE WYCIEKÓW ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH

KOD	NAZWA	OPIS
Przewód sensorowy TT5001		
453689-000	TT5001-0.3M/1FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 0.3 metra, złącza MC
135133-000	TT5001-1.5M/5FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 1.5 metra, złącza MC
405471-000	TT5001-3M/10FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 3 metry, złącza MC
385457-000	TT5001-7.5M/25FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 7.5 metra, złącza MC
897185-000	TT5001-15M/50FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 15 metrów, złącza MC
Przewód sensorowy TT5001-HUV		
P00000836	TT5001-HUV-1M/3FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 1 metr, złącza MC
P00000835	TT5001-HUV-3M/10FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 3 metry, złącza MC
P00000834	TT5001-HUV-7.5M/25FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 7.5 metra, złącza MC
P00000833	TT5001-HUV-15M/50FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 15 metrów, złącza MC
P00000832	TT5001-HUV-30M/100FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 30 metrów, złącza MC
P00000831	TT5001-HUV-50M/165FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 50 metrów, złącza MC
P00000830	TT5001-HUV-100M/330FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 100 metrów, złącza MC
Komponenty ze złączem metalowym MC		
165879-000	TT-HDC-1/2-NA-50	Uchwyty z warstwą klejącą do mocowania przewodu TT5001 do płaskiej powierzchni, 50 szt
694355-000	TT-TK	Zestaw do zbiorników z podwójnymi ścianami z 2-calowym pionem. Zawiera 3-calowe złączki z PVC, odporny na paliwo gumowy korpus, zaciski do węży ze stali nierdzewnej i jeden TT-PFT-3/4-MC
P000001136	TT-PU FOAM-2X0.5	Pianka poliuretanowa o otwartych komórkach stosowana przed montażem przewodu sensorowego do rurociągu. Odporna na UV. Szerokość 50mm, wysokość 12mm, długość 15m.
P000001135	TT-VSTRAP-38X15M	Pasek na rzep do mocowania przewodu do rurociągu. Odporny na UV. Szerokość 38mm, długość 15m
407347-000	TT-TAG	Znacznik żółte do mapowania, 50 sztuk
571293-000	TT-MET-MC	Zakończenie modułowe, złącze MC
544029-000	TT-PFT-3/4-MC	Przepust ciśnieniowy do zbiorników dwu płaszczowych. Korpus z mosiądzu, złącze MC
487179-000	TT-PFT-3/4-SS/MC	Przepust ciśnieniowy do zbiorników dwu płaszczowych. Korpus ze stali nierdzewnej, złącze MC
040821-000	TT-WL-4.5M/15FT-MC	Separator obszaru (symuluje 4.5 m), złącze MC
133332-000	TT-MLC-MC-BLK	Przewód przyłączeniowy do centrali, dodatkowa czarna osłona, 4 metry, z jednej strony zakończony złączem żeńskim PC
759493-000	TT-MBC-MC-BLK	Rozgałęzienie modułowe, dodatkowa czarna osłona, złącze MC
726164-000	TT-MJC-1M/3FT-MC-BLK	Modułowy przewód przedłużający, dodatkowa czarna osłona, 1 metr, złącza MC
709898-000	TT-MJC-3M/10FT-MC-BLK	Modułowy przewód przedłużający, dodatkowa czarna osłona, 3 metry, złącza MC
693994-000	TT-MJC-7M/25FT-MC-BLK	Modułowy przewód przedłużający, dodatkowa czarna osłona, 7 metrów, złącza MC
678452-000	TT-MJC-15M/50FT-MC-BLK	Modułowy przewód przedłużający, dodatkowa czarna osłona, 15 metrów, złącza MC
664356-000	TT-MJC-30M/100FT-MC-BLK	Modułowy przewód przedłużający, dodatkowa czarna osłona, 30 metrów, złącza MC
Złącza i przewody do samodzielnego zakończenia		
227899-000	TT5001-SC	Przewód sensorowy TT5001 sprzedawany na metry, bez złączy. Do samodzielnego zakończenia. Minimalna zamawiana ilość 75 m, maks. na bębnie 250 m.
P000001171	TT5001-HS	Przewód sensorowy TT5001-HS sprzedawany na metry, bez złączy. Do samodzielnego zakończenia. Minimalna zamawiana ilość 30 m, maks. na bębnie 240 m.
P00000829	TT5001-HUV-SC	Przewód sensorowy TT5001-HUV sprzedawany na metry, bez złączy. Do samodzielnego zakończenia. Minimalna zamawiana ilość 30 m, maks. na bębnie 240 m.
880841-000	TT-5000-CK-MC-F	1 metalowe złącze żeńskie do samodzielnego zakończenia przewodu z serii 5000, 5001.
961207-000	TT-5000-CK-MC-M	1 metalowe złącze męskie do samodzielnego zakończenia przewodu z serii 5000, 5001.
122499-000	TT-5000-CK-MC-M/F	5 metalowych złączy męskich i 5 żeńskich do samodzielnego zakończenia przewodów z serii 5000, 5001.
P000001207	TT-5000-HUV-CK-MC-M/F	5 metalowych złączy męskich i 5 żeńskich do samodzielnego zakończenia przewodów z serii 5000-HS, 5000-HUV, 5001-HS, 5001-HUV.
828281-000	TT-JC-BLACK	Przewód zimny (płaszcz czarny) sprzedawany luzem, bez złączy. Do samodzielnego zakończenia. Minimalna zamawiana ilość 75 m, maks. na bębnie 300 m.
797263-000	TT-JC-CK-MC-F	1 metalowe złącze żeńskie do samodzielnego zakończenia przewodu z serii TT-JC.
588007-000	TT-JC-CK-MC-M	1 metalowe złącze męskie do samodzielnego zakończenia przewodu z serii TT-JC.
D33062-000	TT-JC-CK-MC-M/F	5 metalowych złączy męskich i 5 żeńskich do samodzielnego zakończenia przewodów z serii TT-JC.

WYKRYWANIE WYCIEKÓW STĘŻONEGO KWASU SIARKOWEGO I AZOTOWEGO

KOD	NAZWA	OPIS
Przewód sensorowy TT7000-HUV		
P000000820	TT7000-HUV-1M/3FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 1 metr, złącza MC
P000000819	TT7000-HUV-3M/10FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 3 metry, złącza MC
P000000818	TT7000-HUV-7.5M/25FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 7.5 metra, złącza MC
P000000817	TT7000-HUV-15M/50FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 15 metrów, złącza MC
P000000816	TT7000-HUV-30M/100FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 30 metrów, złącza MC
P000000815	TT7000-HUV-50M/165FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 50 metrów, złącza MC
P000000814	TT7000-HUV-100M/330FT-MC	Modułowy przewód sensorowy, 100 metrów, złącza MC
Sondy punktowe		
P000001074	TT-FLAT PROBE	Płaska sonda koloru pomarańczowego, montaż na podłozie, złącze śrubowe
P000000149	TT-MINI-PROBE	Sonda z metalowym złączem do wykrywania wody, kwasów, chemikali
Komponenty ze złączem metalowym MC		
694355-000	TT-TK	Zestaw do zbiorników z podwójnymi ścianami z 2-calowym pionem. Zawiera 3-calowe złączki z PVC, odporny na paliwo gumowy korpus, zaciski do węży ze stali nierdzewnej i jeden TT-PFT-3/4-MC
590645-000	TT-HDC-1/4	Uchwyty z warstwą klejącą do mocowania przewodu TT7000 do płaskiej powierzchni, 50 szt
168769-000	TT-HDC-1/4-200-NA	Uchwyty BEZ kleju do mocowania przewodu TT7000 do płaskiej powierzchni, 200 szt
407347-000	TT-TAG	Znacznik żółte do mapowania, 50 sztuk
133332-000	TT-MLC-MC-BLK	Przewód przyłączeniowy do centralki, dodatkowa czarna osłona, 4 metry, z jednej strony zakończony złączem żeńskim PC
571293-000	TT-MET-MC	Zakończenie modułowe, złącze MC
759493-000	TT-MBC-MC-BLK	Rozgałęzienie modułowe, dodatkowa czarna osłona, złącze MC
544029-000	TT-PFT-3/4-MC	Przepust ciśnieniowy do zbiorników dwu płaszczowych. Korpus z mosiądzu, złącze MC
487179-000	TT-PFT-3/4-SS/MC	Przepust ciśnieniowy do zbiorników dwu płaszczowych. Korpus ze stali nierdzewnej, złącze MC
040821-000	TT-WL-4.5M/15FT-MC	Separator obszaru (symuluje 4.5 m), złącze MC
726164-000	TT-MJC-1M/3FT-MC-BLK	Modułowy przewód przedłużający, dodatkowa czarna osłona, 1 metr, złącza MC
709898-000	TT-MJC-3M/10FT-MC-BLK	Modułowy przewód przedłużający, dodatkowa czarna osłona, 3 metry, złącza MC
693994-000	TT-MJC-7M/25FT-MC-BLK	Modułowy przewód przedłużający, dodatkowa czarna osłona, 7 metrów, złącza MC
678452-000	TT-MJC-15M/50FT-MC-BLK	Modułowy przewód przedłużający, dodatkowa czarna osłona, 15 metrów, złącza MC
664356-000	TT-MJC-30M/100FT-MC-BLK	Modułowy przewód przedłużający, dodatkowa czarna osłona, 30 metrów, złącza MC
Złącza i przewody do samodzielnego zakończenia		
P000000813	TT7000-HUV-SC	Przewód sensorowy TT7000-HUV sprzedawany na metry, bez złączy. Do samodzielnego zakończenia. Minimalna zamawiana ilość 75 m, maks. na bębnie 300 m.
P000001187	TT7000-HUV-CK-MC-M/F	5 metalowych złączy męskich i 5 żeńskich do samodzielnego zakończenia przewodów z serii 7000-HUV.
828281-000	TT-JC-BLACK	Przewód zimny (płaszcz czarny) sprzedawany luzem, bez złączy. Do samodzielnego zakończenia. Minimalna zamawiana ilość 75 m, maks. na bębnie 300 m.
797263-000	TT-JC-CK-MC-F	1 metalowe złącze żeńskie do samodzielnego zakończenia przewodu z serii TT-JC.
588007-000	TT-JC-CK-MC-M	1 metalowe złącze męskie do samodzielnego zakończenia przewodu z serii TT-JC.
D33062-000	TT-JC-CK-MC-M/F	5 metalowych złączy męskich i 5 żeńskich do samodzielnego zakończenia przewodów z serii TT-JC.

NARZĘDZIA INSTALACYJNE I SPRZĘT TESTOWY

KOD	NAZWA	OPIS
Narzędzia instalacyjne i sprzęt testowy		
P000001291	TT-KELLEMS-GRIP-LARGE	Uchwyt Kellem - dostosowany do produktów z oplotem linowym
P000001048	TT-FFS-PROBE-TESTER	Ręczna, bateryjna jednostka testująca sondy FFS.
517057-000	TT-PR	Pull Rope, 152 m
P000001989	TT-PR-1000FT	Pull Rope, szpuła 305 m
P000000871	TT-MAPPING-CAP-MC	Terminal zakończeniowy symulujący wyciek, używany do mapowania TT500, TT5001, TT7000, złącze MC
P000000872	TT-MAPPING-CAP-PC	Terminal zakończeniowy symulujący wyciek, używany do mapowania TT1000, TT3000, złącze PC
884737-000	TT-KELLEM-GRIP	Chwył Kellem - dopasowany do TT3000, TT5000, TT5001
047011-000	TT-AD-1522-1-CRIMPINGTOOL	Zaciskarka do zestawu TT-JSK-HS18
644333-000	TT-CT-SCT-3000	Narzędzie do zaciskania rurek termokurczliwych, wymagane do instalacji złączy.
E43135-000	TT-MAP-TOOL	Narzędzie do mapowania przewodu sensorowego TT1000 i TT3000. Zapewnia alternatywną metodę symulacji wycieków na segmentach przewodu sensorowego bez opłotu.
877571-000	TT-CK-TOOL-KIT	Złączki testowe do złączy MC serii TT3000, TT5000 i TT5001
390067-000	TT-ULTRA-TORCH	Nagrzewnica bezpłomieniowa stosowana w czasie instalacji niektórych rodzajów zestawów złączy przewodu sensorowego TraceTek luzem.
486437-000	TT-PTB-1000	Przenośny zestaw testowy. Zasilany bateryjnie przyrząd przeznaczony do testowania przewodów sensorowych TraceTek. Umożliwia testowanie poszczególnych odcinków przewodu sensorowego o maks. długości 1000 m. Przydatny do instalacji i utrzymania rozbudowanych systemów. Przyrząd TT-PTB-1000 wyposażony jest w plastikowe gniazdo na elastycznym przewodzie. Zestaw testowy zawiera przejściówki (złącze plastikowe na metalowe i złącze plastikowe na końcówki z krokodylkami) wraz z zakończeniami modułowymi.
Aksesoria instalacyjne		
345255-000	TT-ADAPTOR-M/MC-M/MC	Męski adapter metalowy na męski metalowy (odwracacz płci)
577165-000	TT-ADAPTER-Y	Plastik Męski na żeński męski lub męski metal - używany jako monitor instalacji
590695-000	TT-ADAPTER-4VLIP	Plastikowe męskie na 4 zaciski krokodylkowe - pasuje do PTB-1000
766751-000	TT-ADAPTOR-F/PC-M/MC	Adapter żeński plastikowy do męskiego
980929-000	TT-ADAPTOR-F/MC-F/MC	Adapter żeński metal na żeński metal (odwracacz płci)
856973-000	TT-SCT-TUBING-2-INCH	Przewody SCT do wszystkich zestawów złączy TraceTek (10 / opakowanie)
916027-000	TT-BCS	Masowy uszczelniacz kabli do TT5000 lub TT50001
642079-000	TT-COS	Ośłony izolujące termicznie.
916451-000	TT-ADAPTOR-M/PC-F/MC	Adapter męski z tworzywa sztucznego na żeński metalowy.
2 "przewód PVC i komponenty do monitorowania zaworów podziemnych kompatybilne z TT-FLASHER-BE		
P000001116	TT-PVC-SLOTTED-2X5FT	Rurka mikroszczelinowa do instalacji czujnika, - średnica 2 "x 5 ft
P000001117	TT-PVC-SOLID-2X5FT	Solidna rura do taśm nośnych, średnica 2 "x 5 ft
P000001118	TT-PVS-SLIP-FIT-2	Złącza 2 "wsuwane
P000001119	TT-PVC-ELBOW-45-2	Kolanko 45 stopni do pionów czujników, średnica 2 "
P000001120	TT-PVC-ENDCAP-2	Zaślepka 2 "